



dalsza cz budynku szkoły - poza zakresem opracowania

SALA LEKCyjNA

B

Stanowisko nr 3
- sala konsumpcyjna -



Stanowisko nr 1
- pokój hotelowy -

istnieje
ce
wej cie
do sali

SALA LEKCyjNA NR 404

70,68 m²
H=3,30 m

A

KORYTARZ

80

200

Stanowisko nr 2
- łazienka -

B

90
200

SALA LEKCyjNA

dalsza cz budynku szkoły - poza zakresem opracowania

Przewody:
YDY 3-4x1,5 mm² - o wietlenie, izolacja 450V/750V
YDYP 3x2,5 mm² - gniazda 230V+0+PE, izolacja 450V/750V



- oprawa hermetyczna IP65, lampa nad lustrem



- oprawa hermetyczna IP65,



- gniazdo 230V+0+PE podwójne,
pod tyłk, 16A, ogólne



- wyłącznik jednobiegunowy

dalsza cz budynku szkoły - poza zakresem opracowania

RZUT PI TRA -INSTALACJE ELEKTRYCZNE- SKALA 1:50

Uwagi!
Wydzielone stanowiska do zaj praktycznych z przedmiotów hotelarskich mają charakter wyposa enia sali lekcyjnej i nie pełni funkcji pomieszcze w rozumieniu przepisów budowlanych.
Wszystkie elementy wykonuje si jako rozbiieralne, nie poł czone trwale z konstrukcji budynku, z mo lwo ci ich usuni cia lub przeniesienia w inne miejsce

OZNACZENIA:

- 1 - ciana lekka gr: 12 cm z płyt gipsowo-kartonowych na stela u metalowym, z wypełnieniem wełn mineraln
- 2 - drzwi łazienkowe 80x200 cm, z przeszkleniem oraz otworami wentylacyjnymi w dolnej cz i
- 3 - umywalka hotelowa z blatem 120x50x15 cm
- 4 - ust p typu kompakt z odpływen poziomym
- 5 - brodzik polokr gły rozmiar 90, z kabin z drzwiami rozsuwanymi, szkło safetyna
- 6 - lustro łazienkowe 120x80 cm + o wietlenie (lampa nad lustrem)
- 7 - uchwyłt na papier toaletowy
- 8 - kratka wentylacyjna wycł gowa
- 9 - wisz ca szczotka do czyszczenia WC
- 10 - kosz pedałowy 12 litrów, stal polerowana
- 11 - wiszszak podwójny na r cznik
- 12 - wiszszak na r cznik L=500 mm
- 13 - łó ko kontynentalne 180x200 cm
- 14 - szafka nocna 60x33x60 cm + lampa stoj ca
- 15 - szafa du a 80x60x185 cm
- 16 - biurko 160x60x75 cm
- 17 - lustro 60x40 cm + o wietlenie (lampa nad lustrem)
- 18 - krzesło
- 19 - fotel
- 20 - stolik kawowy Øb0 cm
- 21 - stolik dla 4 osób + krzesła
- 22 - pomocnik kelnerski
- 23 - drzwi przeł ciowe przeznaczone do wymiany (przeł cie z "repcyj")

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko ul. Brygady 19 tel. 728 910 389 e-mail: archisanit@gmail.com www.archisanit.pl
Temat:	Budowa stanowiska do wicze praktycznych zaj hotelarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
Investor:	Powiat Strzelecko-Drezdenecki 66-500 Strzelece Kraji., ul. Ks. St. Wyszy skięgo 7
Lokalizacja:	Obr b Drezdenko, dz. nr 1064/7
Bran a:	Instalacje elektryczne
Nazwa rysunku:	Rzut pi tra - instalacje elektryczne
Zespół projektowy:	Podpis: Skala: 1:50
tech. Jan Bogdziewicz upr. nr 83/94/Gw	Data: 31.01.2018 r.
mgr in. Wojciech Dymek upr. nr LBS/0088/PWBS/16	Podpis: Nr ark.: 5