



Strzelce Krajeńskie, dnia 10 czerwca 2014 roku

RG.272.11.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Strzelcach Krajeńskich metodą skanowania wraz z implementacją do systemu „Ośrodek”

Dnia 10 czerwca 2014 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy:

„Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie oraz uwzględnienie proponowanych zmian:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części poświęconej warunkom udziału w niniejszym postępowaniu w punkt 9.1.2 (dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym), Zamawiający zawarł zapis, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykazał „dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim)”.

Czy Zamawiający dopuści zmianę w/w zapisu na: „dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym” ?

W ocenie Wykonawcy, postawiony warunek dotyczący dysponowania wielkoformatowym skanerem płaskim, jest zapisem w sposób znaczący ograniczającym udział większej liczbie oferentów. Według informacji, które Wykonawca zebrał z rynku, w Polsce jest około 3-4 skanerów spełniających postawiony warunek, które w większości stanowią własność jednostek samorządowych i nie mogą być użyte do celów komercyjnych. Proponujemy, by Zamawiający dopuścił jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu „dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym”. W ocenie Wykonawcy tak postawiony warunek zapewni Zamawiającemu pewność, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a jednocześnie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie podmiotów, co umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego zapisu. Wymóg opisany w pkt. 9.1.2. SIWZ dotyczący „dysponowania co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim)”, wynika z konieczności zapewnienia właściwej jakości postaci cyfrowej kopii map formatu A-1, które jako część operatu są poskładane (do A-4), z wytartymi miejscami złożenia, mającymi tendencję do rozdzierania się.

Skaner stołowy płaski, którego istotną częścią jest element dociskowy, może zapewnić właściwą jakość i zachowanie kartometryczności. Przy użyciu skanera bębnowego istnieje wysokie



Powiat Strzelecko-Drezdenecki

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26

ryzyko rozdarcia map, stąd wymóg dysponowania skanerem płaskim. Wykonawca ma wykazać dysponowanie, więc sprzęt wcale nie musi stanowić jego własności, istotnym jest wykazanie, iż będzie nim dysponował na potrzeby realizacji ww. zamówienia.

Zamawiający stosuje ten sam wymóg wobec wszystkich wykonawców, jest bezstronny i obiektywny, przede wszystkim zobligowany jest zrealizować zamówienie należycie.

Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców także jest przez Zamawiającego przestrzegana, to że określony Wykonawca nie dysponuje sprzętem niezbędnym w celu prawidłowej realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Zamawiającego od postawienia warunku, zwłaszcza, że jest on proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i zapewnia jego prawidłowe wykonanie.

STAROSTA
Andrzej Bajko
Andrzej Bajko